02011391209000008

16163

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1139**

12 Σεπτεμβρίου 2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 267 (1)

Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στην Δικαστική Αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νικολέτα Παπαρούνη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΠΔ 282/1996 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α΄ 199).

3. Το με αριθμό 4037/29.6.2000 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Παρέδρων και Δικαστικών Αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στην Δικαστική Αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νικολέτα Παπαρούνη.

4. Την υπ' αριθμ. 442/3.11.1999 Απόφασή μας, περί καθορισμού των μελών του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (έξι (6) τον αριθμό), που θα αποσταλούν στην αλλοδαπή με εκπαιδευτική άδεια, για το εκπαιδευτικό έτος 2000 - 2001, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην αλλοδαπή και συγκεκριμένα για συμμετοχή στο Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικής, Οικονομίας και Διαχειρίσεως του Πανεπιστημίου της Ορλεάνης, και απόκτηση DEA στο Δημόσιο Δίκαιο από την 16η Σεπτεμβρίου 2000 έως την 16η Σεπτεμβρίου 2001, στην Δικαστική Αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νικολέτα Παπαρούνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2000

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αριθ. 266 (2)

Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ανδρέα Παπαπετρόπουλο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΠΔ 282/1996 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α΄ 199).

3. Το με αριθμό 4037/29.6.2000 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Παρέδρων και Δικαστικών Αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ανδρέα Παπαπετρόπουλο.

4. Την υπ' αριθμ. 442/3.11.1999 Απόφαση μας, περί καθορισμού των μελών του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (έξι (6) τον αριθμό), που θα αποσταλούν στην αλλοδαπή με εκπαιδευτική άδεια, για το εκπαιδευτικό έτος 2000 - 2001, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην αλλοδαπή και συγκεκριμένα για συμμετοχή στο Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικής, Οικονομίας και Διαχειρίσεως του Πανεπιστημίου της Ορλεάνης, για απόκτηση DEA στο Πολεοδομικό Δίκαιο από την 1η Σεπτεμβρίου 2000 έως την 16η Σεπτεμβρίου 2001, στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ανδρέα Παπαπετρόπουλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2000

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αριθ. Οίκ. Β.20775/1068 (3)

Τροποποίηση της οικ. Β. 13353/2636/28.2.1990 (ΦΕΚ 442/Β/20.7.90) κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/65/ΕΚ της Επιτροπής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περιπτ. δ του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70Α/21.5.1984) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/31.7. 1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/14.3.97).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/6.7.1986) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας)».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2000 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργού & Υφυπουργών» (ΦΕΚ 122/Α/13.4.2000).

6. Την 303/5.5.2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη και Μαρία - Ελένη Αποστολάκη» (ΦΕΚ 594/Β/5.5.2000).

7. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 « περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης» (ΕΛΟΤ). (ΦΕΚ 166/Α/30.6.76) και του άρθρου 22 του Ν. 1682/92 (ΦΕΚ 14/16.2.87) και το άρθρο 9 του Ν. 2642/98 (ΦΕΚ 216/Α/98).

8. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας οίκ. Β. 13353/2636/28.2.1990 «Ηλεκτρολογικό Υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα υλικά» (ΦΕΚ 442/Β/20.7.1990), με την οποία εναρμονίστηκαν οι οδηγίες 82/130/ΕΟΚ και 88/35/ΕΟΚ.

9. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Β. 19849/4370/29.9.1992 «Τροποποίηση της οικ. Β. 13353/2636/28.2.1990 (ΦΕΚ 442/Β/20.7.90) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 91/269/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 599/Β/30.9.1992).

10. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Β. 45043/2077/30.1.98 «Τροποποίηση της οίκ. Β. 13353/2636/28.2.1990 (ΦΕΚ 442/Β/20.7.90) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 94/44/ΕΚ» (ΦΕΚ 1180/Β/30.12.1998).

11. Την οδηγία 98/65/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 1998 που προσαρμόζει στην τεχνική πρόοδο την οδηγία 82/130/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών επί του ηλεκτρολογικού υλικού που χρησιμοποιείται σε δυνητικά εκρηκτικό περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια, όπως τροποποιήθηκε με τις 88/35/ΕΟΚ, 91/269/ΕΟΚ και 94/44/ΕΟΚ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσης απόφασης είναι η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οίκ. Β. 13353/2636/28.2.1990 (ΦΕΚ 442/Β/20.7.90). όπως έχει τροποποιηθεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση οίκ. Β. 19849/4370/29.9.1999 (ΦΕΚ 599/Β/30.9.1992) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση οίκ. Β. 45043/2077/30.12.98 (ΦΕΚ 1180/Β/30.12.98) και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/65/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 257/29 της 19.9.98).

Άρθρο 2

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.Β. 13353/2636/28.2.90 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 8 παράγραφος 2 της ΚΥΑ οίκ.Β. 13353/2636/28.2.90 αντικαθίσταται ως εξής:

« Η 4η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γε-

νικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης μεριμνά ώστε ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας να μην επιθέτει επί του υλικού το διακριτικό σήμα παρά μόνο αν έχει πάρει αντίστοιχο πιστοποιητικό πιστότητας ή ελέγχου που προβλέπεται από την ΚΥΑ οίκ. Β. 13353/2636/28.2.90, άλλως επιβάλλεται απόσυρση του προϊόντος από την αγορά και απαγόρευση κυκλοφορίας του. Η απόφαση απόσυρσης επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο υπόχρεο με συστημένη επιστολή ή με FAX και:

α. Ο ενδιαφερόμενος υπόχρεος ενημερώνει με σχετική υπεύθυνη δήλωσή του την αρμόδια Υπηρεσία για την εκτέλεση της απόσυρσης εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της παραλαβής της συστημένης επιστολής. Στη δήλωσή του οφείλει να αναφέρει το πλήθος του υλικού που απεσύρθη και τον ακριβή χώρο (οδό, αριθμό) της αποθήκευσης αυτού.

Η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο να προβεί στον έλεγχο της πραγματοποίησης της απόσυρσης, μετά τον οποίο συντάσσει πρωτόκολλο ελέγχου που προσυπογράφεται και από τον ενδιαφερόμενο. Το υλικό που αποσύρθηκε δεν μπορεί πλέον να διατεθεί στην αγορά.

β. Εάν παρά την απόφαση απόσυρσης ο υπόχρεος ενδιαφερόμενος δεν ενημερώσει την υπηρεσία για την εκτέλεση της απόσυρσης ή δεν εκτελέσει την απόσυρση τιμωρείται με πρόστιμο έως και πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών.

Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού.

Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση της Δ/νσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τα επιβληθέντα πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κατατίθενται στον Ειδικό λογαριασμό υπ' αριθμό 234218/6 της Τράπεζας της Ελλάδος, και ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το αποδεικτικό κατάθεσης εντός τριάντα (30) ημερών από της κοινοποίησης με συστημένη επιστολή σ' αυτόν της απόφασης προστίμου, στην 4η Δ/νση Κλαδικής Βιομ. Πολιτικής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του αποδεικτικού κατάθεσης εντός της ταχθείσης προθεσμίας το επιβληθέν πρόστιμο, βεβαιώνεται από το Δημόσιο ταμείο εντός τριάντα (30) ημερών από της λήξης της παραπάνω προθεσμίας.

Κατά των αποφάσεων των προστίμων αυτών, μπορεί να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης προσφυγή εντός 30 ημερών από της κοινοποιήσεως της.

Η 4η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης δύναται να εκδώσει απαγόρευση τοποθέτησης σημάτων ή επιγραφών επί υλικού που μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση με το Κοινοτικό διακριτικό σήμα.»

2. Το παράρτημα Ι της παρούσης απόφασης προστίθεται στο παράρτημα IV της ΚΥΑ οικ. Β. 13353/2636/28.2.90.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει των προτύπων που καταγράφονται στην παρακάτω πίνακα θα αναφέρονται ως «πιστοποιητικά της γενιάς Ε». Το γράμμα Ε θα αναγράφεται στην αρχή του αριθμού σειράς κάθε πιστοποιητικού.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
(Έχουν θεσπιστεί από την Cenelec)

Αριθμός	Τίτλος	Έκδοση	Ημερομηνία
EN 50014	Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα. Γενικοί κανόνες	2	Δεκέμβριος 1992
EN 50015	Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα. Εμβύθιση σε έλαιο «o»	2	Απρίλιος 1994
EN 50016	Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα. Εσωτερική υπερπίεση «p»	2	Οκτώβριος 1995
EN 50017	Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα. Κονιώδης πλήρωση «q»	2	Απρίλιος 1994
EN 50018	Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα. Αντιαναφλεκτικό Περίβλημα «d»	2	Αύγουστος 1994
EN 50019	Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα. Αυξημένη ασφάλεια «e»	2	Μάρτιος 1994
EN 50020	Ηλεκτρολογικό υλικό για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα. Φυσική ασφάλεια «i»	2	Αύγουστος 1994

3. Το παράρτημα ΙΙ της παρούσης απόφασης προστίθεται στο παράρτημα V της ΚΥΑ οικ. Β. 13353/2636/28.2.90.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των ευρωπαϊκών προτύπων που περιέχονται στο παράρτημα Α της παρούσας οδηγίας (δεύτερη έκδοση των ευρωπαϊκών προτύπων).

Προσάρτημα 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

(Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50014)

Αντικατάσταση του κειμένου του σημείου 7.3.1 του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 50014 (Δεκέμβριος 1992) από το ακόλουθο κείμενο:

«7.3.1 Ηλεκτρολογικό υλικό της Ομάδας Ι».

Τα πλαστικά περιβλήματα των οποίων η επιφάνεια, προβαλλόμενη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, υπερβαίνει τα 100 cm2 ή τα οποία έχουν γυμνά μεταλλικά τμήματα που έχουν, κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες στην πράξη, χωρητικότητα ως προς τη γη μεγαλύτερη από 3 pF πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος αναφλέξεως από ηλεκτροστατικά φορτία, κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως συντηρήσεως και καθαρότητας.

Ο κανόνας αυτός εκπληρώνεται:

- είτε με κατάλληλη επιλογή του υλικού : η αντίσταση της μονώσεως όταν μετρηθεί κατά τη μέθοδο που περιγράφεται στο 23.4.7.8 του παρόντος ευρωπαϊκού προτύπου, δεν πρέπει να υπερβαίνει:

-1 GΩ σε 23 ± 2°C και 50 ± 5% σχετική υγρασία ή

- 100 GΩ κάτω από τις συνθήκες χρήσεως με ακραίες τι-

μές θερμοκρασίας και υγρασίας που καθορίζονται για το ηλεκτρολογικό υλικό το σημείο «Χ» αναγράφεται μετά την εγγραφή του πιστοποιητικού όπως αναφέρεται στο 27.2.9.

- είτε με το μέγεθος, σχήμα, διάταξη ή άλλες προστατευτικές μεθόδους. Τότε, η απουσία επικίνδυνων ηλεκτροστατικών φορτίων πρέπει να εξακριβωθεί με πραγματικές δοκιμές αναφλέξεως μείγματος αέρα-μεθανίου περιεκτικότητας σε μεθάνιο 8.5 ± 0,5%.

Πάντως, αν δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί τελείως κατά τη σχεδίαση ο κίνδυνος αναφλέξεως. μια προειδοποιητική πινακίδα πρέπει να αναφέρει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν στην πράξη».

Προσάρτημα 3

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι

ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ «i»

Ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας

Σημείωση: Στα ορυχεία με εκρηκτικά αέρια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας χρησιμοποιείται αντί για τον όρο «σύστημα» ο όρος «Aniage».

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1. Το παράρτημα αυτό περιέχει τους ειδικούς κανόνες για την κατασκευή και δοκιμή των ηλεκτρικών συστημάτων φυσικής ασφάλειας που προορίζονται ολόκληρα ή σε μέρη για εγκατάσταση σε εκρηκτικά περιβάλλοντα ορυχείων με εύφλεκτα αέρια ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρικά αυτά συστήματα δεν θα προκαλέσουν έκρηξη στο γύρω περιβάλλον.

1.2. Το παράρτημα αυτό συμπληρώνει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50020 «Φυσική ασφάλεια Τ (δεύτερη έκδοση, Αύγουστος 1994) του οποίου οι κανόνες εφαρμόζονται στην κατασκευή και τις δοκιμές του ηλεκτρολογικού υλικού φυσικής ασφάλειας και του συναφούς ηλεκτρολογικού υλικού.

1.3. Το παράρτημα αυτό δεν αντικαθιστά τους κανόνες για εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού φυσικής ασφάλειας, του συναφούς ηλεκτρολογικού υλικού και των ηλεκτρικών συστημάτων φυσικής ασφάλειας.

2. Ορισμοί

2.1. Οι ακόλουθοι ορισμοί ειδικοί για τα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας, εφαρμόζονται στο παράρτημα αυτό. Συμπληρώνουν τους ορισμούς που υπάρχουν στα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 50014 «Γενικοί κανόνες» και ΕΝ 50020 «Φυσική ασφάλεια "i"».

2.2. Ηλεκτρικό σύστημα φυσικής ασφάλειας.

Σύνολο ηλεκτρολογικών υλικών καθορισμένων σε ένα περιγραφικό συστηματικό κείμενο στο οποίο τα κυκλώματα ενδοσυνδέσεως ή τα μέρη τέτοιων κυκλωμάτων, που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτικό περιβάλλον, είναι κυκλώματα φυσικής ασφάλειας τα οποία ανταποκρίνονται στους κανόνες του παραρτήματος αυτού.

2.3. Πιστοποιημένο ηλεκτρικό σύστημα φυσικής ασφάλειας.

Ηλεκτρικό σύστημα σύμφωνο προς το σημείο 2.2. για το οποίο ένας σταθμός ελέγχου έχει εκδώσει πιστοποιητικό που πιστοποιεί ότι ο τύπος ηλεκτρικού συστήματος είναι σύμφωνος με το παρόν παράρτημα αυτό.

Σημείωση 1: Δεν είναι απαραίτητο κάθε ηλεκτρολογικό υλικό ενός ηλεκτρικού συστήματος φυσικής ασφάλειας να είναι πιστοποιημένο χωριστά, πρέπει όμως να αναγνωρίζεται εύκολα.

Σημείωση 2: Εφόσον το επιτρέπουν οι εθνικοί κανόνες εγκαταστάσεως, τα ηλεκτρικά συστήματα που είναι σύμφωνα προς το σημείο 2.2 για τα οποία η γνώση των ηλεκτρικών παραμέτρων των πιστοποιημένων ηλεκτρολογικών υλικών φυσικής ασφάλειας των πιστοποιημένων συναφών ηλεκτρολογικών υλικών, των μη πιστοποιημένων συσκευών που είναι σύμφωνες προς το σημείο 1.3 του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 50014 «Γενικοί κανόνες», και για τα οποία η γνώση των ηλεκτρικών και φυσικών παραμέτρων των στοιχείων και των αγωγών ενδοσυνδέσεως οδηγούν στο αναμφίβολο συμπέρασμα ότι διατηρείται η φυσική ασφάλεια, μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς συμπληρωματικό πιστοποιητικό.

2.4. Εξάρτημα.

Ηλεκτρολογικό υλικό που περιλαμβάνει μόνο στοιχεία συνδέσεως και διακοπής με φυσική ασφάλεια και που δεν θέτει σε κίνδυνο τη φυσική ασφάλεια του συστήματος, όπως κιβώτια ακροδεκτών, κιβώτια συνδέσεως, ρευματοδότες, διακόπτες, κ.λπ.

3. Κατηγορίες ηλεκτρικών συστημάτων φυσικής ασφάλειας

3.1. Τα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας ή τα μέρη τους, κατατάσσονται σε μία από τις κατηγορίες «ia» και «ib». Οι κανόνες του παραρτήματος αυτού ισχύουν και για τις δύο κατηγορίες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Σημείωση: Τα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας ή τα τμήματα τους μπορούν να ανήκουν σε κατηγορίες διαφορετικές από τις κατηγορίες του ηλεκτρολογικού υλικού φυσικής ασφάλειας και του συναφούς ηλεκτρολογικού υλικού που αποτελούν το σύστημα ή το τμήμα του. Ακόμη, διαφορετικά τμήματα ενός ηλεκτρικού συστήματος φυσικής ασφάλειας μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες.

3.2. Κατηγορία «ia».

Τα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας ή τα τμήματά τους ανήκουν στην κατηγορία «ia» αν ανταποκρίνονται στους κανόνες για ηλεκτρολογικό υλικό φυσικής ασφάλειας κατηγορίας «ia» (βλέπε σημείο 5.2 του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 50020 «Φυσική ασφάλεια»), αλλά το ηλεκτρικό σύστημα φυσικής ασφάλειας ως σύνολο, θεωρείται ένα μόνο ηλεκτρολογικό υλικό. 3.3. Κατηγορία «ib».

Τα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας ή τα τμήματα τους ανήκουν στην κατηγορία «ib» αν ανταποκρίνονται στους κανόνες για ηλεκτρολογικό υλικό της κατηγορίας «ib» (βλέπε σημείο 5.3 του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 50020 «Φυσική ασφάλεια»), αλλά το ηλεκτρικό σύστημα φυσικής ασφάλειας ως σύνολο, θεωρείται ένα μόνο ηλεκτρολογικό υλικό.

4. Αγωγοί διασυνδέσεως ηλεκτρικού συστήματος φυσικής ασφάλειας

4.1. Οι ηλεκτρικές παράμετροι και όλα τα χαρακτηριστικά των αγωγών ενδιασυνδέσεως που χαρακτηρίζουν ένα ηλεκτρικό σύστημα φυσικής ασφάλειας πρέπει να καθορίζονται από τα έγγραφα πιστοποιήσεως του ηλεκτρικού αυτού συστήματος, στο μέτρο που η φυσική ασφάλεια εξαρτάται από αυτά.

4.2. Αν ένα πολύκλωνο καλώδιο περιέχει διασυνδέσεις που είναι τμήματα περισσοτέρων από ένα κυκλωμάτων φυσικής ασφάλειας, το καλώδιο πρέπει να ανταποκρίνεται στους ακόλουθους κανόνες.

4.2.1. Το πάχος κατ' ακτίνα της μονώσεως πρέπει να είναι ανάλογο προς τη διάμετρο του αγωγού. Αν η μόρωση είναι από πολυαιθυλένιο, το πάχος της κατ' ακτίνα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,2mm.

4.2.2. Πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιο κατασκευής, το πολύκλωνο καλώδιο πρέπει να υποστεί διηλεκτρικές δοκιμές εναλλασσόμενου ρεύματος οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους ή του σημείου 4.2.2.1 ή του σημείου 4.2.2.2. Η επιτυχία των δοκιμών αυτών πιστοποιείται με πιστοποιητικό δοκιμών που εκδίδει ο κατασκευαστής του καλωδίου.

4.2.2.1. Είτε κάθε αγωγός, πριν συναρμολογηθεί σε καλώδιο, δοκιμάζεται με τάση ενεργής τιμής ίση με 3000 V + (2000 χ το κατ' ακτίνα πάχος της μονώσεως εκφρασμένο σε mm)V - το συναρμολογημένο καλώδιο :

- δοκιμάζεται πρώτα με τάση ενεργής τιμής ίση με 500 V, η οποία εφαρμόζεται μεταξύ όλων των οπλισμών ή θωρακίσεων του καλωδίου ενωμένων ηλεκτρικά μεταξύ τους και της δέσμης όλων των αγωγών ενωμένων ηλεκτρικά μεταξύ τους και
- δοκιμάζεται κατόπιν με τάση ενεργής τιμής ίση με 1000 V, η οποία εφαρμόζεται μεταξύ μιας δέσμης που περιλαμβάνει τους μισούς αγωγούς του καλωδίου και μιας δέσμης που περιλαμβάνει τους άλλους μισούς αγωγούς.

4.2.2.2. Είτε το συναρμολογημένο καλώδιο :

- δοκιμάζεται πρώτα με τάση ενεργής τιμής ίση με 1000 V. η οποία εφαρμόζεται μεταξύ όλων των οπλισμών ή θωρακίσεων του καλωδίου, ενωμένων ηλεκτρικά μεταξύ τους. και της δέσμης όλων των αγωγών ενωμένων ηλεκτρικά μεταξύ τους και
- δοκιμάζεται κατόπιν με τάση ενεργής τιμής ίση με 2000 V, η οποία εφαρμόζεται διαδοχικά μεταξύ κάθε αγωγού του καλωδίου και της δέσμης των υπόλοιπων αγωγών ενωμένων ηλεκτρικά μεταξύ τους.

4.2.3. Οι διηλεκτρικές δοκιμές που ορίζονται στο 4.2.2. πρέπει να διεξαχθούν με εναλλασσόμενο ρεύμα ουσιαστικά ημιτονοειδούς μορφής σε συχνότητα μεταξύ 48 Hz και 62 Hz που παρέχεται από μετασχηματιστή κατάλληλης ισχύος, ανάλογα με τη χωρητικότητα του καλωδίου. Στην περίπτωση των διηλεκτρικών δοκιμών συναρμολογημένων καλωδίων, η τάση πρέπει να αυξάνεται σταθερά έως ορισμένη τιμή μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ και, κατόπιν, να διατηρείται επί 60 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή του καλωδίου.

4.3. Οι ατέλειες μεταξύ των αγωγών πολύκλωνου καλωδίου δεν λαμβάνονται υπόψη, αν το σύστημα ανταποκρίνεται σε έναν από τους ακόλουθους δύο κανόνες.

4.3.1. Το καλώδιο είναι σύμφωνο προς το σημείο 4.2 και κάθε επιμέρους κύκλωμα φυσικής ασφάλειας περικλείεται από αγώγιμη θωράκιση που εξασφαλίζει τουλάχιστον 60% κάλυψη.

Σημείωση : Η ενδεχόμενη σύνδεση της θωρακίσεως με τη γη ή με το πλαίσιο θα καθοριστεί από τους κανόνες εγκαταστάσεως.

4.3.2. Το καλώδιο είναι σύμφωνο προς το σημείο 4.2. προστατεύεται αποτελεσματικά από τη φθορά, και κάθε κύκλωμα φυσικής ασφάλειας μέσα στο καλώδιο έχει. υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας τάση αιχμής ίση ή κατώτερη από 60 V.

4.4. Όταν ένα πολύκλωνο καλώδιο είναι σύμφωνο με το σημείο 4.2 , αλλά όχι με το σημείο 4.3 και περιέχει μόνο κυκλώματα φυσικής ασφάλειας που αποτελούν τμήματα ενός μόνο ηλεκτρικού συστήματος φυσικής ασφάλειας λαμβάνονται υπόψη ατέλειες μεταξύ τεσσάρων το πολύ αγωγών επιπλέον της εφαρμογής είτε του σημείου 3.2 είτε του σημείου 3.3.

4.5. Όταν ένα πολύκλωνο καλώδιο είναι σύμφωνο με το σημείο 4.2, αλλά όχι με το σημείο 4.3 και περιέχει κυκλώματα φυσικής ασφάλειας που αποτελούν τμήματα διαφορετικών ηλεκτρικών συστημάτων φυσικής ασφάλειας, κάθε κύκλωμα φυσικής ασφάλειας που περιέχεται στο καλώδιο πρέπει να έχει συντελεστή ασφάλειας τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τον συντελεστή που απαιτείται κατά το σημείο 3.2 ή το σημείο 3.3.

4.6. Όταν ένα πολύκλωνο καλώδιο δεν είναι σύμφωνο ούτε με το σημείο 4.2. ούτε με το σημείο 4.3. πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ατέλειες μεταξύ των αγωγών του καλωδίου επιπλέον της εφαρμογής του σημείου 3.2 ή του σημείου 3.3.

4.7. Τα έγγραφα πιστοποιήσεως του ηλεκτρικού συστήματος φυσικής ασφάλειας πρέπει να καθορίζουν λεπτομερώς τις συνθήκες χρήσεως που προκύπτουν από την εφαρμογή των σημείων 4.3 έως 4.6.

5. Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας.

Τα εξαρτήματα που αναφέρονται στα πιστοποιητικά ως μέρη ενός ηλεκτρικού συστήματος φυσικής ασφάλειας πρέπει να ανταποκρίνονται:

- στα σημεία 7 και 8 του ευρωπαϊκού προτύπου EN 50014 «Γενικοί κανόνες».
- στα σημεία 6 και 12.2 του ευρωπαϊκού προτύπου EN 50020 «Φυσική ασφάλεια «i».

Η σήμανσή τους πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το όνομα του κατασκευαστή ή το κατατεθέν σήμα του.

Σημείωση: Η χρήση μη πιστοποιημένων εξαρτημάτων εξαρτάται από τους κανόνες εγκαταστάσεως.

6. Πρότυπες δοκιμές.

Τα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας πρέπει να υποστούν πρότυπες δοκιμές σύμφωνα με τους κανόνες πρότυπων δοκιμών του σημείου 10 του ευρωπαϊκού προτύπου EN 50020 « Φυσική ασφάλεια «i». αλλά έχοντας υπόψη το σημείο 4 του παραρτήματος αυτού.

7. Σήμανση ηλεκτρικών συστημάτων φυσικής ασφάλειας.

Τα πιστοποιημένα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας πρέπει να επισημαίνονται από τον κάτοχο του πιστοποιητικού του συστήματος σε ένα τουλάχιστον από τα ηλεκτρολογικά υλικά του συστήματος το οποίο βρίσκεται σε «στρατηγική» θέση. Η σήμανση πρέπει να περιλαμβάνει την ελάχιστη σήμανση του σημείου 27.6 του ευρωπαϊκού προτύπου EN 50014 «Γενικοί κανόνες», και τα γράμματα «SYST».

Άρθρο 3

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται καμία δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ	**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ**

Αριθ. 11165 (4)

Προϋποθέσεις και όροι χορήγησης προκαταβολών, όργανα και διαδικασία ελέγχου των έργων, όργανα και διαδικασία ελέγχου διαχειρίσεως των καταβαλλομένων ποσών και ρύθμιση λεπτομερειών, επί προγραμμάτων ή τμημάτων τους, των οποίων η εφαρμογή και η διαχείριση των πόρων ανατίθεται σε ενδιάμεσους φορείς κατά το Π.Δ. 98/96 (ΦΕΚ 77Α/8.5.96).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2244/94 (ΦΕΚ Α 168) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2308/95 (ΦΕΚ Α 114).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 1960/91 (ΦΕΚ Α 123) «Διατάξεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και τη διαχείριση προγραμμάτων της ΕΟΚ»

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/96 (ΦΕΚ 77Α) «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων»

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ/Α/19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης

5. Την Κ.Υ.Α. με Α.Π. : Α/ΕΠΒ Οικ. 17956/623/Φ 1.3/96 « Προϋποθέσεις και όροι χορήγησης προκαταβολών, όργανα και διαδικασία ελέγχου των έργων, όργανα και διαδικασία ελέγχου διαχειρίσεως των καταβαλλομένων ποσών και ρύθμιση λεπτομερειών, επί προγραμμάτων ή τμημάτων τους των οποίων η εφαρμογή και η διαχείριση των πόρων ανατίθεται σε ενδιάμεσους φορείς κατά το Π.Δ. 98/96 (ΦΕΚ 77Α/8.5.96)».

6. Το γεγονός ότι η ενδεχόμενη επιβάρυνση που θα προκληθεί στον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 29α του Ν. 1558/85 ΦΕΚ Α 158) από τυχόν προκαταβολές σε βάρος του Π.Δ.Ε. για τα έτη 2000 - 2006 θα ανέλθει στο ύψος των 100 εκατ. δραχμών.

7. Την αρ. 103938/441/Α0006/2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ με Α.Π.: Α/ΕΠΒ Οικ. 17956/623/Φ 1.3/96 τροποποιείται ως εξής:

Στην απόφαση ανάθεσης της εφαρμογής και διαχείρισης των πόρων των προγραμμάτων στον ενδιάμεσο φορέα, προσδιορίζεται ποσοστό επί του οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος ή τμήματος του που θα καταβληθεί στον φορέα για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών κατά την εφαρμογή του προγράμματος ή τμήματος του, καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΡΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Αριθ. Φ.5/Β3/3554 (5)

Πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 « Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 56).

2. Του άρθρου 25 του Ν. 1474/84 «Τροποποίηση του Ιδρυτικού Νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128).

3. Της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α΄ 167).

4. Της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 2158/93 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 109).

5. Του άρθρου 29 α του Ν. 1558/85 «Έλεγχος των δαπανών, που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).

6. Του άρθρου 11 του Ν. 2327/95 « Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρυθμίσεις θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).

7. Της αριθ. 27783/305/87 Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της κατά μήνα αποζημίωσης των φοιτητών Α.Ε.Ι. , που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο επάγγελμα» (Β΄ 213).

8. Την αριθ. 1039386/441/Α0006/21-4-2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).

9. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/11187/12-5-2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 630).

10. Το αριθ. 1535/22-5-2000 έγγραφο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

11. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. Ε. 4121 ΣΤ5 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2000 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε σε τριακόσιους (300) τους φοιτητές του έκτου (6ου) και ογδόου (8ου) εξαμήνου του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, ως εξής:

Εκατό (100) φοιτητές του έκτου (6ου) εξαμήνου στο Πανεπιστημιακό Δάσους Περτουλίου Τρικάλων.

Εκατό (100) φοιτητές του ογδόου (8ου) εξαμήνου στο Πανεπιστημιακό Δάσους Περτουλίου Τρικάλων.

Εκατό (100) φοιτητές του ογδόου (8ου) εξαμήνου σε Δασικές υπηρεσίες - Δασαρχεία.

2. Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε δύο μήνες από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2000. Η δε μηνιαία αποζημίωση ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανά φοιτητή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΩΝ. ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Αριθ. Γ2/3009 (6)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/80/10.1.2000 (ΦΕΚ 49 τ.Β΄/24.1.2000) κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.1304/1982 «Για την επιστημονική, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση στη Γενική και Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 144 Α΄).

β) Το Νόμο 2640/98, ΦΕΚ 206 Α΄, «Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 της περίπτωσης Δ του άρθρου 11 του Ν. 1566/85, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 6 παραγρ. 6 του Ν. 2043/1992 (ΦΕΚ 79/18-5-92, τ. Α) «Εποπτεία και διοίκηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

δ) Τις διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 188 Α΄).

ε) Το εδάφιο10 του άρθρου 5 του Ν. 2621/98 (ΦΕΚ Α΄136/ 23-6-98).

στ) Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» με αριθμό ΚΑ/680/22-8-96 (ΦΕΚ 826 Β΄).

ζ) Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/21-4-2000(ΦΕΚ 571 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

η) Τις διατάξεις του άρθρου 29α του ν. 1558/86, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και τροποποιήθηκαν από το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση α του Ν. 2469/1997

θ) Την ΚΥΑ Γ2/5445/12-10-1998 «Υλοποίηση Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης) μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου για τα σχολικά έτη 1998-99, 1999-2000 και για τη Γ΄ τάξη Λυκείου το σχολικό έτος 1999-2000».

ι) Την ΚΥΑ Γ2/80/10-1-2000 «Τροποποίηση της Γ2/5445/ 12-10-1998».

ια) Τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.

ιβ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Τεχνικό Δελτίο έργου «Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη» της Ενέργειας 1.2.γ. «Αναβάθμιση της Λυκειακής βαθμίδας» με αριθ. πρωτ. ΚΑ 73/12-1-1999 και στην αναμόρφωση αυτού με αριθ. Πρωτ. ΚΑ/5285/6-12-99.

ιγ)Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/78 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/93, αποφασίζουμε:

1. Την αναδρομική ισχύ του άρθρου 3 της Γ2/80/10-1-2000 από 1-10-99 για τις περιπτώσεις που είχαν οριστεί Σχεδιαστές-Αξιολογητές και Επόπτες, με ταυτόχρονη κατάργηση των βοηθών Συντονιστών και βοηθών Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις Αποφάσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Την αναδρομική ισχύ από 1-10-99 της παραγράφου β και ζ του άρθρου 4 και της παραγράφου α του άρθρου 5 της Γ2/80/10-1-2000 στις περιπτώσεις που εφαρμόστηκαν οι συγκεκριμένες αλλαγές.

3. Συμπληρώνουμε την παράγραφο ε του άρθρου 3 και την παράγραφο β του άρθρου 5 της Γ2/80/10-1-2000 που αναφέρεται στις ημερίδες των Εποπτών και στις ημερίδες των Σχολικών Συμβούλων με αναδρομική ισχύ από 1-10-1999 ως εξής:

Οι Επόπτες Διευθύνσεων και Γραφείων έχουν δυνατότητα εισηγήσεων σε ημερίδες μέχρι 8 ώρες και οι Σχολικοί Σύμβουλοι 25 ή 30 ώρες ετησίως. Για τις ημερίδες που θα διοργανώσουν δικαιούνται γραμματειακή υποστήριξη. Η συνολική ετήσια αμοιβή για τη γραμματεία του Επόπτη ανέρχεται σε 100.000 δρχ. και για τη γραμματεία του Σχολικού Συμβούλου σε 150.000 δρχ.

Για τις ημερίδες που θα οργανωθούν ο Επόπτης, ο Σχολικός Σύμβουλος και ο γραμματέας δικαιούνται έξοδα μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685 (ΦΕΚ Α΄ 35/18-2-99) και επιπλέον ο Επόπτης και ο Σχολικός Σύμβουλος δικαιούται ωριαία αμοιβή εισηγήσεων (ΚΥΑ του Γ.Λ.Κ. και του ΥΠΕΠΘ με αρ. πρωτ. 2/ 72687/ 0022/18-11-1999). Κάθε επιμορφούμενος δικαιούται έξοδα μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685 (ΦΕΚ Α΄ 35/18-2-99) και δικαιολογείται ποσό έως 1000 δρχ. κατ' άτομο για αναλώσιμα (φάκελος, μπλοκ, φωτοτυπίες κ.λ.π.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

Στη ΔΥ1α/οικ. 12684/14.6.2000 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 783/23.6.2000/τ.Β΄ και αφορά τροποποίηση Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, γίνεται η παρακάτω διόρθωση:

Διορθώνεται στην ειδικότητα της Οφθαλμολογίας το Νοσοκομείο στο οποίο υπηρετεί ο Τσαούσης Γεώργιος, από το εσφαλμένα αναγραφόμενο «Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας», στο ορθό «Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας».

(Από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ